



Termotuotteet





“15 tonnia muovia
päätyy meriin joka
minuutti. On aika tehdä
valintoja kestävämmän
tulevaisuuden puolesta.”

Tieto taipuu tuotteeksi

Kotimaiset Arteknon termotuotteet kylmä- ja kuumalogistiikkaan pitävät toimituksesi oikeassa lämpötilassa toivotun ajan.

ARTEKNON TERMOTUOTE ON

- Kevyt
- Kestävä
- Laadukas
- Sertifioitu
- Konepestävä
- Kuumalle, kylmälle, pakasteelle
- Lämpötiloihin -40°C – +120°C

TÄYDENTÄVÄT TUOTTEET

Logistiikkaasi tukemaan tarjoamme erilaisia kylmä- ja lämpöelementtejä sekä sijainti- ja lämpötilaseurantaa. Lisäksi valikoimaamme kuuluvat nostolevyt, kerroskannet, -tasot ja -korit sekä kuljetusalustat.

ASIAKASKOHTAISET TUOTTEET

Asiakaskohtaisesti kehitetyt ratkaisut ovat käytössä esimerkiksi ruoan ja terveydenhuollon logistiikassa. Arteknon designiimi on tukenasi, kun toteutamme yhdessä mittojesi mukaisen tuotteen.

MATERIAALIT

Tarjoamme käyttöösi useita eri solumuovi-materiaaleja: kestävä EPP, kevyt EPS sekä vastuullinen ARTEKNO OCEAN, jonka valmistukseen käytetään merestä kerättyä jätettä.

LAATU JA YMPÄRISTÖ


Pyrimme kaikessa toiminnassamme ottamaan huomioon laatuvaatimuksesi, ympäristön hyvinvoinnin ja ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen. Arteknoilla on sertifioitu laatu- ja ympäristöjärjestelmä.



EPS



EPP



ARTEKNO OCEAN

Artekno Ocean Kestävä valinta muutoksen puolesta

Kotimainen Artekno Ocean on ensimmäinen kylmä-laukku, jonka solumuovimateriaalista **15 % on peräisin merestä kerättyistä meriteollisuuden jätteistä**, kuten kalaverkoista ja köysistä.

Se on kevyt, kestävä ja vastuullinen: premium-laatuinen luottotuote, joka palvelee pitkään ja on valinta puhtaampien merien puolesta.

Artekno Ocean Utö 6 ja Utö 25 on valmistettu ARPRO 35 Ocean -materiaalista. Materiaalin fyysiset ominaisuudet ja suorituskyky ovat verrattavissa tavalliseen ARPRO-materiaaliin, mutta valmistusprosessissa syntyy **7 % vähemmän hiilidioksidia**.

ARPRO EPP:n rakenteellinen lujuus kestää iskuja ja rasitusta paremmin kuin perinteinen EPS-solumuovi tai polystyreeni. Se on **100-prosenttisesti kierrätettävä**, energiaa absorboiva ja elastinen materiaali, joka palautuu alkuperäiseen muotoonsa iskun jälkeen.



Jokaisesta myydystä Artekno Ocean -tuotesarjan tuotteesta lahjoitetaan 1 € Itämeren suojeluun.



UTÖ 6

Tuotenumero 12239

- ulkomitat 260 x 200 x 230 mm
- tilavuus 6 litraa
- paino 330 g

TUOTEOMINAISUUDET:

- säilytyslämpötilat -40°C – +120
- kestävä EPP, kantaa jopa 80 kg painon
- kestävä, uusiomuovinen kantohihna



Materiaalista
15 % kierrätettyä



Kestää jopa
80 kg painoa
päällään



Lisäkylmää saat
kätevästi Arteknon
kylmägeeleillä



UTÖ 25

- ulkomitat 400 x 370 x 300 mm
- tilavuus 25 litraa
- paino 950 g
- kylmyyttä johtavat kanavat kylmälaulun sisällä
- kovera pohjan muoto ja kupera kansi estävät kosteuden kertymisen

GN-MITOITETUT EPP TERMOLAATIKOT

Arteknon ammattikäyttöön suunniteltu termolaatikkovalikoima. EPP-materiaalista valmistetut termolaatikat ovat laadukkaita, kestävät kovaa käyttöä, konepestäviä sekä GN-mitoitettuja.



GN 1/9

EPP PIKKUTERMO 6,2 L

Tuotenro 12239

- ulkomitat 263 x 233 x 197 mm
- sisämitat 218 x 188 x 154 mm
- tilaa kahdelle GN 1/9 vuolle
- paino 0,3 kg



6 416535 122393



GN 1/4

EPP TERMO 15 LITRAA TEKSTIILI- KANTOHIHNALLA

MUSTA Tuotenro 12201



6 416535 122010

GN 1/4

EPP TERMO 15 LITRAA MUOVISANGALLA

GN 1/4 termo soveltuu erinomaisesti pienempiin kuljetuksiin, esimerkiksi dieettiannosten ja näytteiden jakeluun. Termossa on tussitaulu, hakalukitus ja mahdollisuus sinetöintiin. Termoon on saatavilla vuokien nostolevy, kylmä-elementtitaso sekä kylmäelementit kylmä- ja pakastekuljetuksiin.

- ulkomitat 337 x 266 x 325 mm
- sisämitat 276 x 216 x 268 mm
- paino 0,6 kg



MUSTA
Tuotenro 12186



6 416535 121860



VIHREÄ
Tuotenro 12197



6 416535 121976

PUNAINEN
Tuotenro 12195



6 416535 121952

SININEN
Tuotenro 12194



6 416535 121945

KELTAINEN
Tuotenro 12196



6 416535 121969



GN 1/2

HANDY TERMO 20 LITRAA

Tuotenro 12126

Handy termossa on muotoilun ansiosta runsaat tilat käsille GN-vuokien vaivattomaan nostamiseen ja laskemiseen.

- ulkomitat 450 x 330 x 300 mm
- sisämitat 345 x 265 x 214 mm
- paino 0,9 kg



6 416535 121266



GN 1/1

BAKERY TERMO 22 LITRAA

Tuotenro 12048

Termo on yhteensopiva sekä pinoutuva 600 x 400 mm leipomolaatikoiden kanssa. Termon sisällä on tilat esimerkiksi yhdelle GN 1/1 100 mm -vuolle. Termossa on kantokolot.

- ulkomitat 600 x 400 x 180 mm
- sisämitat 535 x 335 x 110 mm
- paino 1,0 kg



6 416535 120481

GN 1/2

EPP TERMO 25 LITRAA

Termossa on tussitaulu, lukitus ja mahdollisuus sinetöintiin. Termoon on saatavilla vuokien nostolevy, kylmä-elementtitaso sekä kylmäelementit kylmä- ja pakastekuljetuksiin.

- ulkomitat 415 x 335 x 385 mm
- sisämitat 355 x 275 x 325 mm
- paino 1,1 kg

MUOVISANGALLA
Tuotenro 12188



6 416535 121884

KAHVOILLA
Tuotenro 12190



6 416535 121907

TEKSTIILIIHNALLA
Tuotenro 12198



GN 1/1

HANDY TERMO 37 LITRAA

Tuotenro 12129

Handy-termossa on muotoilun ansiosta runsaat tilat käsille GN-vuokien vaivattomaan nostamiseen ja laskemiseen.

- ulkomitat 660 x 400 x 300 mm
- sisämitat 535 x 335 x 214 mm
- paino 1,7 kg



6 416535 121297





GN 1/1

EPP TERMO 40 LITRAA METALLIKAHVOILLA

Tuotenro 12000

40-litran EPP-termolla kuljetat lämpimät ruoka-annokset, kylmät elintarvikkeet sekä pakasteet todella helposti ja kätevästi. Laatikossa on tilaa kolmelle GN 65 mm -vuoaalle. Laatikko on varustettu tukevilla metallikahvoilla ja suljentahihnalla. Termoon on saatavilla vuokien nostolevy, kerroskansi sekä kylmäelementit kylmä- ja pakastekuljetuksiin.

- ulkomitat 600 x 400 x 300 mm
- sisämitat 535 x 335 x 230 mm
- paino 2,2 kg



6 416535 120009



GN 1/1

EPP TERMO 47 LITRAA MUOVIKAHVOILLA

Tuotenro 12075

40-litran EPP-termolla kuljetat lämpimät ruoka-annokset, kylmät elintarvikkeet sekä pakasteet todella helposti ja kätevästi. Termossa on tilaa neljälle 65 mm GN-vuoaalle. Laatikko on varustettu tukevilla muovikahvoilla ja suljentahihnalla. Termoon on saatavilla vuokien nostolevy, kerroskansi sekä kylmäelementit kylmä- ja pakastekuljetuksiin.

- ulkomitat 600 x 400 x 330 mm
- sisämitat 535 x 335 x 260 mm
- paino 2,1 kg



6 416535 120757

GN 1/1

GN 1/2

GN 1/3

KAAPPITERMO 70 LITRAA

Tuotenro 12098

Kaappitermo on edessä ladattava ja siinä on lukittava saranoitu ovi. 11 johdettua antavat hyvin tilaa eri kokoisille GNvuolille (1/1, 1/2, 1/3). Johteisiin voi myös sijoittaa hyllytason, lämpölevyn 230 V, kylmäkallen, kuumakallen tai kylmäelementin. Kaappi on pinoutuva ja siinä on tukevat nostolovet ja metallikahvat.

- ulkomitat 635 x 410 x 550 mm
- sisämitat 530 x 325 x 448 mm
- paino 4,5 kg



6 416535 120986



GN 2/1

RULLAKKOTERMOKAAPPI 242 LITRAA

Tuotenro 12078

Jos on tarvetta kuljettaa kylmäkuljetuksia normaali jakeluautossa, rullakkotermokaappi on yksi hyvä vaihtoehto. Kaappi on 810 x 630 mm rullakon sisään sopiva. Yhteen rullakkoon mahtuu kaksi kaappia päällekkäin.

Kaapin pohjassa ja kannessa on lovet, joiden ansiosta kaapit ovat pinoutuvia. Rullakkotermokaapissa on kaksiosaisesti avautuva saranoitu ja lukittava ovi, joka aukeaa 270 astetta kääntyen rullakon sivulle, joten kaapin lastaaminen tai purkaminen on vaivatonta.

Termokaapissa on johteet (7 kpl) GN 2/1 -vuokia tai välihylljää varten. Kaappiin on saatavilla kylmäelementtikorit sekä kylmäelementit kylmä- ja pakastekuljetuksiin. Sis. 1 kpl välihylljää per kaappi.

- ulkomitat 800 x 620 x 850 mm
- sisämitat 650 x 510 x 730 mm
- paino 16,0 kg



6 416535 120788



EPP TERMOLAATIKOT



SEULO TERMO 60 LITRAA

Tuotenro 12189

Seulo termo on suunniteltu esimerkiksi elintarvikkeiden kotikuljetuksia varten. Laatikon sisään saa kolme eri lämpötilalokeroa, jossa pakasteet, jääkaappikylmät ja huoneenlämpöiset tuotteet kulkevat turvallisesti perille. Väliseinät voi siirtää 10:ssä eri urassa, sis. 2 kpl. Seulos- sa on saranoitu, irrotettava ja sinetöitävä kansi. Laatikossa on lähetysluettelotasku sekä tussitaulu.

- ulkomitat 660 x 400 x 430 mm
- sisämitat 486 x 320 x 365 mm
- 2 kpl siirrettävää EPP-väliseinää
- paino 2,5 kg



6 416535 12189 1



EPP TERMO 65 LITRAA

Tuotenro 12004

65 litran EPP termo sopii hyvin teollisuudelle, retkipalveluyrittäjille sekä erilaiseen kylmien ja kuumien elintarvikkeiden kuljettamiseen. Tilavuus riittää jopa kokonaisen maitokorin kuljettamiseen. Paksun seinämän ansiosta laatikossa on erinomaiset termo-ominaisuudet. Termossa on metalliset kantokahvat, suljentahihna, tussitaulu sekä lähetysluettelokotelo. Termoon on saatavilla kerroskansi sekä kylmäelementit kylmä- ja pakastekuljetuksiin.

- ulkomitat 600 x 500 x 400 mm
- sisämitat 500 x 400 x 320 mm
- paino 3,6 kg



6 416535 12004 7



EPP TERMO 100 LITRAA VÄLISEINÄLLÄ

Tuotenro 12058

Termo on jaettavissa kahteen osastoon, jolloin siinä voi kuljettaa esimerkiksi pakasteita ja jääkaappikylmiä tuotteita samaan aikaan. Laatikossa on yksi väliseinä, tukevat metallikahvat ja suljentahihna.

- ulkomitat 990 x 450 x 410 mm
- sisämitat 890 x 355 x 330 mm
- paino 4,6 kg



6 416535 12058 0



BOX'IN BOX JAKELULAATIKKO 102 LITRAA

Tuotenro 12060

Jakelulaatikkoon mahtuu kerrallaan joko yksi Transbox-lihalaatikko ja yksi eineslaatikko tai kolme eineslaatikkoa. Laatikossa on metallikahvat, suljentahakaset, lähetyslistalokero sekä tussitaulu. Termoon on saatavilla kylmäelementtikori sekä kylmäelementit kylmä- ja pakastekuljetuksiin.

- ulkomitat 700 x 500 x 480 mm
- sisämitat 620 x 420 x 395 mm
- paino 4 kg



6 416535 12060 3

EUROLAVATERMO

Eurolavatermossa voit kuljettaa tuotteita, jotka tarvitsevat tasaisen lämpötilan huolimatta kuljetuksen ulkolämpötilasta. Eurolavatermo rakentuu pohja- ja kansiosasta (1200 x 800 mm) sekä laitelementeistä. Lavatermon korkeuden voi määrittää 200 mm välein (1 kehä).

Lavatermon laitaosissa on tiiviit, tukevat ja helppokäyttöiset pontit. Osien kiinnipysyminen varmistetaan helposti suljettavilla ja avattavilla kulmalukolla (rst). Tavaroiden purku lavatermon sisältä on nopeaa ja helppoa – kansi pois, kulmalukot auki ja koko pitkä sivua voidaan nostaa pois. Eurolavatermo voidaan purkaa ja palauttaa pienemmässä paketissa. Kuvan paketissa on yhteensä neljä kehää.

Seinämävahvuus on 60 mm ja termoon on saatavilla kylmäelementtikorit sekä kylmäelementit kylmä- ja pakastekuljetuksiin.



POHJAOSA
Tuotenro 12106
• 1200 x 800 x 60 mm

KEHÄOSA
Tuotenro 12108
• 1200 x 800 x 200 mm

KANSIOSA
Tuotenro 12107
• 1200 x 800 x 60 mm



STYROPAK KULJETUS- JA LÄHETYS- LAATIKOT

Styropak kuljetus- ja lähetyslaatikot soveltuvat moneen käyttöön. Niistä voi tehdä näyttävän mainos- ja lahjapakkauksen tai kuljettaa ruoat ja juomat oikeanlämpöisenä. Styropak-tuotteiden materiaalina on kevyt EPS.



LAHJATERMO 3,8 LITRAA

Tuotenro 10048

- ulkomitat 270 x 125 x 285 mm
- sisämitat 220 x 80 x 235 mm
- paino 0,14 kg



LAHJATERMO 5,6 LITRAA

Tuotenro 10045

- ulkomitat 262 x 232 x 198 mm
- sisämitat 218 x 188 x 154 mm
- paino 0,2 kg



6 416535 100452



STYROPAK MATKATERMO 15 LITRAA

Tuotenro 10182

- ulkomitat 330x270x330 mm
- sisämitat 280x220x270 mm
- paino 0,36 kg



6 416535 101824



STYROPAK MATKATERMO 25 LITRAA

Tuotenro 10167

- ulkomitat 400 x 320 x 342 mm
- sisämitat 348 x 268 x 280 mm
- paino 0,48 kg



6 416535 101671



STYROPAK MATKATERMO 30 LITRAA

Tuotenro 10180

- ulkomitat 400 x 320 x 400 mm
- sisämitat 348 x 268 x 345 mm
- paino 0,5 kg



6 416535 101800

Styropak kuljetus- ja lähetyslaatikot

Styropak kuljetus- ja lähetyslaatikot soveltuvat moneen käyttöön. Niistä voi tehdä näyttävän mainos- ja lahjapakkauksen tai kuljettaa ruoat ja juomat oikeanlämpöisenä. Styropak-tuotteiden materiaalina on kevyt EPS.



STYROPAK POSTITUS-LAATIKKO 1,85 LITRAA

- Tuotenro 11346
- ulkomitat 300 x 205 x 108 mm
 - sisämitat 205 x 150 x 50 mm
 - paino 0,12 kg
 - kaksi matalaa osaa vastakkain



STYROPAK LÄHETYSLAATIKKO 12 MM

- Tuotenro 11267
- ulkomitat 237 x 190 x 120 mm
 - sisämitat 200 x 154 x 77 mm
 - tilavuus 3,0 litraa
 - paino 0,05 kg



STYROPAK LÄHETYSLAATIKKO 15 MM

- Tuotenro 10112
- ulkomitat 163 x 163 x 132 mm
 - sisämitat 128 x 128 x 100 mm
 - tilavuus 1,5 litraa
 - paino 0,03 kg



STYROPAK LÄHETYSLAATIKKO 28 MM

MATALA OSA Tuotenro 11606

4,9 LITRAA

- ulkomitat 508 x 240 x 138 mm
- sisämitat 447 x 177 x 63 mm
- paino 0,24 kg
- kaksi matalaa osaa vastakkain

8,3 LITRAA

- ulkomitat 508 x 240 x 172 mm
- sisämitat 447 x 177 x 99 mm
- paino 0,30 kg
- kaksi korkeaa osa vastakkain

6,4 LITRAA

- ulkomitat 508 x 240 x 155 mm
- sisämitat 447 x 177 x 82 mm
- paino 0,27 kg
- matala ja korkea osa vastakkain



STYROPAK TERMOLAATIKOT

Styropak-termot ovat tuttu ja turvallinen tapa säilyttää ja varastoida. Yhdistelemällä matalaa ja korkeaa osaa termoista saa kolme erilaista kokoa.

11,5 LITRAA

- ulkomitat 445 x 300 x 165 mm
- sisämitat 395 x 250 x 120 mm
- paino 0,24 kg
- kaksi kansiosaa vastakkain

20,5 LITRAA

- ulkomitat 445 x 300 x 255 mm
- sisämitat 395 x 250 x 209 mm
- paino 0,32 kg
- kansi ja pohjaosa vastakkain

29,5 LITRAA

- ulkomitat 445 x 300 x 345 mm
- sisämitat 395 x 250 x 298 mm
- paino 0,40 kg
- kaksi pohjaosaa vastakkain

STYROPAK 3-AMPULLIN RASIA

- Tuotenro 10019
- Ø 16
 - ulkomitat 145 x 195 x 32 mm

STYROPAK 40-AMPULLIN RASIA

- Tuotenro 10023
- Ø 16
 - ulkomitat 190 x 125 x 130 mm



STYROPAK PIKKU KUUTIO

- Tuotenro 10176
- ulkomitat 240 x 240 x 260 mm
 - sisämitat 150 x 150 x 176 mm
 - tilavuus 3,9 litraa
 - paino 0,22 kg



STYROPAK ISO KUUTIO

- Tuotenro 11771
- ulkomitat 326 x 326 x 355 mm
 - sisämitat 225 x 225 x 247 mm
 - tilavuus 12,0 litraa
 - paino 0,62 kg



STYROPAK JÄTTI KUUTIO

- Tuotenumero 10185
- ulkomitat 586 x 486 x 496 mm
 - sisämitat 440 x 350 x 340 mm
 - tilavuus 52,0 litraa

STYROPAK KULJETUSKONTIT

Styropak-kuljetuskontit ovat edullinen ja varma ratkaisu termisiin kuljetuksiin. Ne soveltuvat jäätelön, pakasteiden, einesten, lihajalosteiden ja myös muiden termisiä kuljetuksia vaativien tuotteiden kylmä- ja lämpökuljetuksiin. Kontit on varustettu metallisilla kantokahvoilla. Kahvojen kiinnitysmekanismi – läpipulttaus vastalevyyn – on osoittautunut käytössä erittäin kestäväksi.



60 LITRAA

- Tuotenro 10003
- ulkomitat 600 x 400 x 500 mm
 - sisämitat 500 x 300 x 400 mm
 - paino 1,6 kg



6 416535 100032

115 LITRAA

- Tuotenro 10005
- ulkomitat 790 x 590 x 590 mm
 - sisämitat 620 x 420 x 430 mm
 - paino 4,5 kg



6 416535 100056

140 LITRAA

- Tuotenro 10007
- ulkomitat 790 x 590 x 690 mm
 - sisämitat 620 x 420 x 530 mm
 - paino 6,0 kg



6 416535 100070

ARTEKNO DESIGN -SUUNNITTELUUTIIMI

Idean ja tuotteen välissä on ajattelu

Toimiva tuote, laite tai sen osa on hyvän idean, oikean teknologian ja huolellisen suunnittelun summa. Artekno Design -osaston materiaali- ja suunnitteluammattilaiset ovat asiakkaidemme apuna joka askeleella: hyvästä ideasta loistavaan tuotteeseen.

Kysy mitä vaan! Artekno Design tietää

Kun sinulla on idea, kysy meiltä, miten se voidaan toteuttaa. Autamme sinua idean jalostamisessa, tuotekehityksessä ja tuotesuunnittelussa – aina logistiikkaan asti.

KYLMÄELEMENTIT

Käyttämällä Arteknon kylmäelementtejä voidaan kylmäsäilytysaikaa pidentää huomattavasti. Elementtien käyttö on siistiä ja vaivatonta. Elementtejä ladataan pakasteessa 10–20 tuntia, jonka jälkeen ne ovat käyttövalmiita. Käytön jälkeen elementtiä voidaan ladata aina uudestaan.



KYLMÄELEMENTTI RETAIL

- Tuotenumro I5082
- -1°C, sininen
 - kuluttajapainatus
 - 200 x 270 x 30 mm
 - paino: 0,7 kg



KYLMÄELEMENTTI	LÄMPÖTILA	KÄYTTÖ	LATAUS
Vihreä	-1°C	jääkaappilämpötilan luovutus	-6 asteessa
Sininen	-23°C	pakastelämpötilan luovutus	-29 asteessa (erikoispakastin)

SAATAVILLA OLEVAT LÄMPÖTILA-ALUEET				
0°C	-3°C	-12°C	-16°C	-18°C
-21°C	-23°C	-26°C	-30°C	
+5°C	+18°C	+22°C	+37°C	+65°C

KYLMÄELEMENTTI 15 L TERMOON

- Tuotenumro I5016
- -1°C
 - 200 x 270 x 30 mm
 - paino: 0,7 kg



KYLMÄELEMENTTI 15 L TERMOON

- Tuotenumro I5017
- -23°C
 - 200 x 270 x 30 mm
 - paino: 0,7 kg



GN ¼



KYLMÄELEMENTTI 25 L TERMOON

- Tuotenumro I5000
- -1°C
 - 270 x 320 x 30 mm
 - paino: 1,4 kg



KYLMÄELEMENTTI 25 L TERMOON

- Tuotenumro I5001
- -23°C
 - 270 x 320 x 30 mm
 - paino: 1,4 kg



GN ½



KYLMÄELEMENTTI 40 L TERMOON

- Tuotenumro I5002
- -1°C
 - 580 x 360 x 35 mm
 - paino: 3,0 kg



KYLMÄELEMENTTI 40 L TERMOON

- Tuotenumro I5003
- -23°C
 - 580 x 360 x 35 mm
 - paino: 3,0 kg



GN 1/1



KYLMÄELEMENTTI 65/102 L TERMOON

- Tuotenumro I5004
- -1°C, 500 x 400
 - 500 x 430 x 50 mm
 - paino: 4,3 kg




KYLMÄELEMENTTI 65/102 L TERMOON

- Tuotenumro I5005
- -23°C, 500 x 400
 - 500 x 430 x 50 mm
 - paino: 4,3 kg




KYLMÄSÄILYTYSAIKA

Arteknon termolaatikat pitävät tuotteesi oikeassa lämpötilassa: kuumana kuumana tai kylmän kylmänä. Lisävarusteilla helpotat työtäsi ja kylmägeelimatoilla lisäät huomattavasti kylmäsäilytysaikaa sekä kuljetusvarmuutta helposti pilaantuville elintarvikkeille.



- normaali huoneenlämpö
- sisältö jugurtti, täyttöaste 60 %
- lisäkylmänlähde Artekno geelimatto -1 °C



- normaali huoneenlämpö
- sisältö jäätelö, täyttöaste 60 %
- lisäkylmänlähde Artekno geelimatto -23 °C

KYLMÄGEELI 340 G

Tuotenro 2007045

- 170 x 150 x 20-30 mm
- -1 °C
- paino: 0,4 kg



KYLMÄGEELI 680 G

Tuotenro 2007324

- 250 x 150 x 30 mm
- -1 °C
- paino: 0,7 kg



GN ¼

KYLMÄKALLE

Tuotenro 12213

- -3 °C, valkoinen
- 265 x 162 x 30 mm
- paino: 1,1 kg



GN ½

KYLMÄKALLE

Tuotenro 12214

- -3 °C, valkoinen
- 325 x 265 x 30 mm
- paino: 2,4 kg



GN 1/1

KYLMÄKALLE

Tuotenro 12178

- -3 °C, valkoinen
- 520 x 320 x 30 mm
- paino: 4,0 kg



GN ¼

KYLMÄKALLE

Tuotenro 15102

- -21 °C, valkoinen
- 265 x 162 x 30 mm
- paino: 1,2 kg



GN ½

KYLMÄKALLE

Tuotenro 15099

- -21 °C, valkoinen
- 325 x 265 x 30 mm
- paino: 2,5 kg



GN 1/1

KYLMÄKALLE

Tuotenro 15101

- -21 °C, valkoinen
- 520 x 320 x 30 mm
- paino: 4,6 kg



BAKERY KAKKUKUPU

Tuotenro 12095

Bakery-kakkukupu on kehitetty kakkujen, piirakoiden, pizzojen ja muiden herkkujen tarjoiluun, kuljettamiseen ja säilytykseen.

- sisä-/ulkohalkaisija 360/400 mm
- sisä-/ulkokorkeus 140/190 mm



KYLMÄALUSTAT

Kylmäalusta antaa lisää varmuutta kylmien ruokien tarjoiluun. Se antaa tarvittavaa lisäkylmää buffet-pöydissä, ravintoloissa, kouluissa, hotelleissa ja tapahtumissa. Käyttö ja huolto on helppoa; asenna vain alustan sisään jäädytetty kylmämatto ja ota kylmäalusta käyttöön. Kylmäalusta voidaan pestä koneellisesti.



KYLMÄALUSTA EPP KAATIMILLE

Tuotenro 12275

- mitat 330 x 172 x 68 mm
- ruostumaton teräskansi



GN ½

KYLMÄALUSTA EPP KYLMÄELEMENTILLÄ -23°C

Tuotenro 12274

- mitat 400 x 300 x 80 mm
- ruostumaton teräskansi



GN 1/1

KYLMÄALUSTA EPP KYLMÄELEMENTILLÄ -23°C

Tuotenro 12273

- mitat 600 x 400 x 80 mm
- ruostumaton teräskansi



GN 1/1

LÄMPÖLEVY 230V-280W

Varmista lämpölevyillä tuotteittesi oikea lämpötila kuljetuksen ja tarjoilun ajaksi. Valittavana on kaksi vaihtoehtoa; toinen toimii verkkovirralla ja toisen voi lämmittää joko uunissa tai vesihauteessa.

Tuotenro 12099

- mitat 505 x 330 x 30 mm
- johdon pituus 142 cm





PIZZALAUKUT

Arteknon Pizzalämpölaukut pitävät pizzan ja kebabin lämpimänä myös kylmissä olosuhteissa. Laukku on kevyt, kokoontaittuva ja valmistettu kestävästä kankaasta. Saatavilla kahta eri kokoa (normaali ja perhepizza).



PIZZA LÄMPÖLAUKKU

Tuotenro 12233
• mitat 400 x 400 x 120 mm



6 416535 122331



PIZZA LÄMPÖLAUKKU

Tuotenro 12235
• mitat 450 x 450 x 120 mm



6 416535 122355



PIZZA LÄMPÖLAUKKU

Tuotenro 12234
• mitat 400 x 400 x 250 mm



6 416535 122348



PIZZA LÄMPÖLAUKKU

Tuotenro 12236
• mitat 450 x 450 x 250 mm



6 416535 122362



PIZZA LÄMPÖLAUKKU 40 CM

Tuotenro 12179
• mitat 400 x 400 x 250 mm
• 12 V autopistoke



6 416535 121792



PIZZA LÄMPÖLAUKKU 45 CM

Tuotenro 12180
• mitat 450 x 450 x 250 mm
• 12 V autopistoke



6 416535 121808



LÄMMÖN- SEURANTALIUSKAT

- Edullinen
- Kertakäyttöinen
- Lämmönmittausjärjestelmä
- Kolme eri lämpötila-aluetta
- 100 kpl pakkaus

LÄMMÖNSEURANTALIUSKA

Lämmönseurantaliuska Seafood +3°C
Lämmönseurantaliuska Food +5°C
Lämmönseurantaliuska Food +8°C

MYYNTIERÄ

1 pss (100 kpl)
1 pss (100 kpl)
1 pss (100 kpl)

Lämpötilaliuskojen käyttö:

Aktivoi liuska painamalla aktivointipainike pohjaan asti ja tarkista, että vasemmanpuolinen aktivointi-ikkuna muuttuu siniseksi ja sana "On" tulee näkyviin. Jos ei, paina painiketta uudelleen. Aseta ilmaisin 2-3 minuutin kuluessa aktivoinnista alle aktivointilämpötilan*, jotta neste jäähtyy ja on täysin käyttövalmis.

Ilmaisinikkunan täysi sininen väri osoittaa, että lämpötilarajoissa ei ole pysytty. Jos ikkunassa ei ole väriä, toimenpiteitä ei tarvita, koska valvottu tuote on pysynyt sopivassa aika- ja lämpörajoissa.

Täyden sinisen värin sattuessa valvotut tuotteet on hävitettävä.

*Aktivointi:

TUOTE	AKTIVOINTILÄMPÖTILA	AKTIVOINTIAIKA
Seafood 3°C	0°C tai alle	vähintään 10 min.
Food 5°C	3°C tai alle	vähintään 60 min.
Food 8°C	6°C tai alle	vähintään 60 min.



PICNIC EPP TERMO 27 LITRAA MUOVISANGALLA

Tuotenumro 12132

- ulkomitat 425 x 280 x 420 mm
- sisämitat 365 x 224 x 365 mm
- paino 1,0 kg



ERÄTERMO MUSTA KANTOHIHNALLA

Tuotenumro 12092

- ulkomitat 350 x 250 x 470 mm
- sisämitat 290 x 175 x 385 mm
- paino 1,25 kg
- tilavuus 19 litraa
- kuormankesto 350 kg
- varusteina kantoihna, irrotettava kalaluukku, väliseinä ja saranoitu kansi



PILKKIJAKKARA KORKEA KALALUUKULLA

Tuotenumro 10078

- mitat 280 x 190 x 410 mm
- hyvä istumakorkeus
- kantokahva
- muovinen pohjavahvike



REPAKKI KANTO- VARUSTUKSELLA

Tuotenumro 12093

- mitat 350 x 250 x 470 mm
- sisämitat 290 x 175 x 385 mm
- paino 1,25 kg
- tilavuus 19 litraa
- selkäkantovarustus, irrotettava kalaluukku, väliseinä ja saranoitu kansi



Elintarvikepakkaukset mallistosta ja omalla muotilla

Tieto, taito ja kokemus löytyvät Artek-nolta samasta pakkauksesta. Olemme apuna elintarvikepauksen suunnittelussa alusta asti, sillä materiaalilla ja muo-
dolla voidaan vaikuttaa merkittävästi pakkauksen kustannuksiin ja toimivuuteen sekä ympäristöystävällisyyteen. Artek-nolta saat juuri sopivan erän - valmiista mallistosta tai yksilöllisesti suunniteltuna.



Alumiinipakkaukset

Alumiinipakkaukset laajasta tuote-
valikoimastamme. Myös kannet ja
foliorullat.



Kartonkipakkaukset

Halopack® kartonkipakkaukset.
Lämpömuovatut kartonkivuorat tuotteen
vaatimusten mukaisesti.

Muovipakkaukset

Kierrätettävät polypropyleeni (PP)
pakkaukset. Valitse tuotteellesi sopiva
pakkaus Arteknon nettisivujen kuvastosta,
tai ota yhteyttä.



Rasiansuljentakoneet

Meiltä myös suljentakoneet.



Artekno Oy

Aakkulantie 46,
36220 Kangasala, Finland
Puh. (03) 244 7600
info@artekno.fi
www.artekno.fi