

# OHLER® Packaging Systems

---



Novelis

# Novelis OHLER® Packaging Systems

Ihr kompetenter Partner für Verpackungen  
Your competent partner for packaging  
Votre partenaire compétent pour l'emballage

## OHLER® Packaging Systems



Mit über 40 Jahren Erfahrung nimmt OHLER® Packaging Systems seine führende Stellung als Partner von Lebensmittelindustrie, Gastronomie, Catering, Fachgroßhandel und Lebensmitteleinzelhandel ein.

Dadurch, dass nicht nur eine breite Palette an Verpackungen, sondern auch Verpackungsanlagen und technischer Service angeboten werden, bietet OHLER® Packaging Systems den kompletten Kundenservice.

### Schalen und ergänzende Systemkomponenten

OHLER® Packaging Systems bietet ein breites Sortiment an Schalen aus Aluminium und Kunststoff an. Alle Schalen sind für die manuelle und automatische Verpackung von Lebensmitteln entwickelt und in vielfältigen Abmessungen und unterschiedlichen Materialdicken verfügbar. Ebenso können die Schalen lackiert und /oder bedruckt werden.

Ergänzt wird das Schalenprogramm durch ein breites Sortiment an passenden Aluminiumdeckeln, Verschleißfolien, Siegelfolien, beschichteten Kartondeckeln, Kunststoff-Schnappdeckeln, Isolier- und Transportbehältern sowie Verschleißmaschinen.

### Recycling von Aluminium

Unsere Aluminiumverpackungen lassen sich mit geringer Energie nahezu verlustfrei recyceln und können somit neuen Verwendungen zugeführt werden.

## Technischer Kundenservice, Produktentwicklung und Beratung

Für die optimale Auswahl des Verpackungsmaterials, der Schalengröße und des Verpackungssystems können Verpackungstests und -prüfungen im Werk oder vor Ort beim Kunden durchgeführt werden. Hierzu bietet der technische Kundenservice von OHLER® Packaging Systems kompetente Unterstützung, technische Hilfe und kreative Ideen.

OHLER® Packaging Systems entwickelt laufend den Markttrends entsprechende, zukunftsorientierte Verpackungskonzepte. Dies können grundlegend neue Ansätze aus dem eigenen Entwicklungsbereich sein. Häufig werden diese Verpackungskonzepte jedoch auch innerhalb von durch Kunden initiierten Projekten entwickelt, bei denen eine kooperative und innovative Zusammenarbeit stattfindet.

## Service

Ein störungsfreier Verpackungsprozess kann nur durch präventive Maschinenwartung und schnellste Reaktionszeit erreicht werden. Das flächendeckend arbeitende Service-Team von OHLER® Packaging Systems steht den Kunden 365 Tage im Jahr zur Verfügung. Vorbeugende Wartungen, ein großes Ersatzteillager und versierte Mitarbeiter sind ein wesentlicher Grund für die hohe Leistungsfähigkeit des OHLER® Packaging Systems.



## Mikrowelle

Alufolien-Verpackungen sind in der Mikrowelle bedenkenlos einsetzbar. „Das Fraunhofer Institut für Verfahrenstechnik und Verpackung IVV in Freising kommt zu dem eindeutigen Ergebnis, dass Alufolien-Verpackungen bedenkenlos in Mikrowellenöfen eingesetzt werden können“. Mehr Informationen bietet die EFA-Website [www.alufoil.org](http://www.alufoil.org)

## Microwave

Conclusive evidence that aluminium foil packaging can be used safely in microwave ovens has been established by a study of the Fraunhofer Institute for Process Engineering and Packaging. Further information on EFA-Website [www.alufoil.org](http://www.alufoil.org).

## Micro-onde

L'institut Fraunhofer pour engineering et emballages IVV à Freising a conduit à l'issue d'une étude: "Les emballages en aluminium sont micro-ondables." Pour de plus amples informations veuillez voir le Site-Web de l'EFA [www.alufoil.org](http://www.alufoil.org).

## OHLER® Packaging Systems



With over 40 years of experience OHLER® Packaging Systems plays a leading role as partner for the human food industry, restaurants, catering, kitchens, groceries and wholesalers.

By providing not only a wide range of packaging, but also packaging machines and technical support, OHLER® Packaging Systems is able to offer complete service to its customers.

### Trays and complementary system components

OHLER® Packaging Systems offers a wide range of aluminium foil trays and plastic trays. All materials have been developed to be filled manually as well as automatically. They are available in different sizes and material thicknesses. The trays can even be belacquered and/or printed.

Our range of containers is complemented by a wide variety of aluminium lids, closing foil, sealing foil, coated carton lids, plastic snap-on lids, insulated transport boxes and closing machines.

### Recycling

Our aluminium packaging can be recycled almost without any loss of material and with little energy required and then used for new applications.

## OHLER® Packaging Systems



Avec plus de 40 ans d'expérience OHLER® Packaging Systems a une position de leader en tant que partenaire de l'industrie agro-alimentaire, de gastronomie, la restauration et du commerce alimentaire de détail et de gros.

Dans la mesure où OHLER® Packaging Systems ne propose pas seulement une large gamme d'emballages mais aussi des machines de conditionnement et un service technique, nous offrons un service complet à nos clients.

### Barquettes préfabriquées et composants complémentaires

OHLER® Packaging Systems propose un vaste assortiment de barquettes en aluminium et en plastique. Tous nos produits, disponibles dans de nombreuses tailles et différentes épaisseurs, ont été élaborés pour des machines de conditionnement manuelles et automatiques. Les barquettes peuvent également être laquées et/ou imprimées.

La gamme des barquettes est complétée par une large gamme d'opercules et de films thermoscellables, de couvercles en carton stratifié, de boîtes de transport isothermes et de machines de conditionnement.

## Technical Customer Service, Product Development and Consulting

Packaging material, the size of the container and the packaging system can be trialed in Ohle and also at the customers factory. The technical department of OHLER® Packaging Systems offers complete support regarding technical assistance and creative ideas.

OHLER® Packaging Systems continuously develops packaging concepts following the market trends and demands. These can either be new ideas in general or projects initiated by the customers which will be developed together.

### Service

A smooth packaging process without any interruptions can only be accomplished by preventive machinery service. The service team of OHLER® Packaging Systems is available upon request on 365 days a year. Preventive services, a large amount of spare parts available from stock and experienced service personnel are the major reasons for the high level of efficiency of OHLER® Packaging Systems.

## Service après-vente technique, développement de produits et conseils

Pour vous aider à choisir le meilleur matériel de conditionnement, et le type de barquette approprié, il est possible d'effectuer des tests de conditionnement dans notre usine ou directement dans vos ateliers. À cet effet le SAV technique de OHLER® Packaging Systems vous offre un support, un soutien logistique et des idées créatives.

Suivant les tendances du marché, OHLER® Packaging System développe continuellement des concepts d'emballage novateurs. Ceci contribue à augmenter la gamme des standards de notre catalogue et permet des créations de nouveaux produits en développement commun avec nos clients.

### Service

Le SAV global de OHLER® Packaging Systems se tient à votre disposition 365 jours par an. Un entretien préventif, une importante réserve de pièces de rechange, des collaborateurs expérimentés résumant le service apporté par OHLER® Packaging Systems.

### Recycling d'aluminium

Tous nos emballages en aluminium sont recyclables à l'infini et à faible coût d'énergie.

# Novelis OHLER® Packaging Systems

Zeichenerklärung  
Legend  
Légende

**AL-PAC®**  
Aluminiumschalen  
Aluminium containers  
Barquettes aluminium

01-12

**OHLPLAST®**  
Kunststoffschalen  
Plastic containers  
Barquettes en plastique

21-24

**AL-PAC®**  
Aluminium-Menüschalen  
Aluminium menu trays  
Barquettes menu en aluminium

13-16

**OHLER®**  
Ergänzende Systemkomponenten  
Complementary components  
Composants complémentaires

25-30

**OHLER®**  
Aluminiumschalen glattwandig  
Aluminium containers  
smoothwall  
Barquettes en aluminium  
à parois lisses

17-20

**OHLER®**  
Verpackungsmaschinen  
Packaging machines  
Machines de conditionnement

31-33



Abmessungen oben außen in mm  
Outside dimensions top in mm  
Dimensions extérieures dessus en mm



Abmessungen unten außen in mm  
Outside dimensions bottom in mm  
Dimensions extérieures fond en mm



Füllhöhe in mm  
Filling depth in mm  
Hauteur de remplissage en mm



Volumen in cm<sup>3</sup> (=ml)  
Capacity in cm<sup>3</sup> (=ml)  
Volume en cm<sup>3</sup> (=ml)



Verdeckelungsausführungen  
Lidding designs  
Versions de couvercles



Auf Anfrage  
Upon request  
Sur demande



Randausbildung:  
abstehend, gerollter Rand  
Design of rim: full curl rim  
Exécution de bord:  
bord enroulé vers l'extérieur



Randausbildung:  
hochstehend, gerollter Rand  
Design of rim: vertical, curled rim  
Exécution de bord:  
bord montant, enroulé




Randausbildung: abstehend, gerollter  
Rand  
Design of rim: full curl rim  
Exécution de bord: bord enroulé vers  
l'extérieur



Randausbildung:  
hochstehend, umgelegter Rand  
Design of rim: vertical, folded rim  
Exécution de bord:  
bord montant, rabattu



Abmessungen außen in mm  
Outside dimensions in mm  
Dimensions extérieures en mm



Abmessungen innen in mm  
Inside dimensions in mm  
Dimensions intérieures en mm



Mikrowellengeeignet  
Microwave compatible  
Compatible micro-onde



Heißluftgeeignet  
Hot-air compatible  
Compatible four air chaud




Backofengeeignet  
Conventional-oven compatible  
Compatible four traditionnel

# Verdecklungsausführungen

## Lidding designs


### Version de films



Aluminium-Karton-Einlegedeckel  
Aluminium board inlay lid  
Couvercle carton-aluminium à insérer




Aluminiumdeckel mit **Aufreißblaschen**  
Aluminium lid **with tear tab**  
Couvercle aluminium **avec languette**




Mit unterschiedlichen Prägungen lieferbar!  
Available with various embossed texts!  
Livable avec diverses impressions en relief!  
  
Nr. 5  
gerollter Rand / rolled edge / bord enroulé




Aluminiumdeckel mit **Aufreißblaschen**  
Aluminium lid **with tear tab**  
Couvercle aluminium **avec languette**




Kunststoff-Schnappdeckel, flach und transparent  
Plastic snap-on lid, flat and transparent  
Couvercle plastique emboîtable, plat et transparent



Kunststoff-Schnappdeckel, gewölbt und transparent  
Plastic snap-on lid, domed and transparent  
Couvercle plastique emboîtable, bombé et transparent



Kunststoff-Klemmhaube, transparent, verschiedene Höhen  
Plastic snap-on domed lid, transparent available in different heights  
Couvercle plastique à encaster, transparent avec hauteurs variables



Kunststoff-Schnappdeckel, flach und transparent  
Plastic snap-on lid, flat and transparent  
Couvercle plastique emboîtable, plat et transparent

Deckel aus geschäumten Polystyrol, weiß  
Expanded polystyrene lids, white  
Couvercles polystyrène expansé, blanc



Aluminiumfolie blank, lackiert, bedruckt oder geprägt für Verschleißmaschinen  
Aluminium foil plain, lacquered, printed on embossed for packaging machines

Film de scellage neutre, laqué, imprimé ou marqué pour machines de conditionnement



Kunststoff- oder Aluminium-Siegelolie für Verschleißmaschinen  
Plastic or aluminium sealing-foil for packaging machines

Film de scellage en plastique ou aluminium pour machines de conditionnement

# Inhaltsverzeichnis


## Contents

## Contenu

| Segment<br>Segment<br>Segment   | Typenreihe<br>Series<br>Série  | Fertigungsart<br>design and basic shape<br>mode de fabrication | Behältergrundform<br>shape<br>la forme                                      | Randausbildung<br>type of the rim<br>la façon dont est formé le bord   | Seite<br>Page<br>Seite |
|---|--|--|---|--|------------------------|
| Aluminiumschalen<br>Aluminium containers<br>Barquettes aluminium                  | 15   | gefaltet<br>folded<br>plié                                     | rechteckig, quadratisch<br>rectangular and square<br>rectangulaire et carré | abstehend, gerollter Rand<br>full curl rim<br>bord enroulé vers l'extérieur     | 02                     |
| Aluminiumschalen<br>Aluminium containers<br>Barquettes aluminium                  | 24   | plissiert<br>wrinkled wall<br>plissé                           | rechteckig, quadratisch<br>rectangular and square<br>rectangulaire et carré | hochstehend, gerollter Rand<br>vertical, curled rim<br>bord montant, enroulé    | 02<br>-04              |
| Aluminiumschalen<br>Aluminium containers<br>Barquettes aluminium                  | 25/26  | plissiert<br>wrinkled wall<br>plissé                           | rechteckig, quadratisch<br>rectangular and square<br>rectangulaire et carré | abstehend, gerollter Rand<br>full curl rim<br>bord enroulé vers l'extérieur     | 05<br>-09              |
| Aluminiumschalen<br>Aluminium containers<br>Barquettes aluminium                  | 43   | plissiert<br>wrinkled wall<br>plissé                           | rund<br>round<br>rond   | hochstehend, gerollter Rand<br>vertical, curled rim<br>bord montant, enroulé    | 09                     |
| Aluminiumschalen<br>Aluminium containers<br>Barquettes aluminium                  | 45   | plissiert<br>wrinkled wall<br>plissé                           | rund<br>round<br>rond   | abstehend, gerollter Rand<br>full curl rim<br>bord enroulé vers l'extérieur    | 09<br>-11              |
| Aluminiumschalen<br>Aluminium containers<br>Barquettes aluminium                  | 46   | plissiert<br>wrinkled wall<br>plissé                           | rund<br>round<br>rond   | hochstehend, gerollter Rand<br>vertical, curled rim<br>bord montant, enroulé  | 11                     |
| Aluminiumschalen<br>Aluminium containers<br>Barquettes aluminium                  | 55   | glattwandig<br>smooth-wall<br>à parois lisses                  | rund<br>round<br>rond   | abstehend, gerollter Rand<br>full curl rim<br>bord enroulé vers l'extérieur   | 11                     |
| Aluminiumschalen<br>Aluminium containers<br>Barquettes aluminium                  | 65 Ascher, Grillschalen<br>65 Ashtray, BBQ tray<br>65 Cendrier, Barquette<br>de barbecue               | plissiert<br>wrinkled wall<br>plissé                           | rechteckig, quadratisch<br>rectangular and square<br>rectangulaire et carré | abstehend, gerollter Rand<br>full curl rim<br>bord enroulé vers l'extérieur   | 12                     |
| Aluminiumschalen<br>Aluminium containers<br>Barquettes aluminium                  | 75 Servier- und Partyplatten<br>75 Serving and party tray<br>75 Plateaux de service et<br>de réception |  | rechteckig, oval<br>rectangular, oval<br>rectangulaire, ovale               | abstehend, gerollter Rand<br>full curl rim<br>bord enroulé vers l'extérieur   | 12                     |
| Aluminium Menüschalen<br>Aluminium menue trays<br>Barquettes menu en<br>aluminium | 25 Classic, Club, Polo,<br>Europa, International,<br>International S                                   | plissiert<br>wrinkled wall<br>plissé                           | rechteckig<br>rectangular<br>rectangulaire                                  | abstehend, gerollter Rand<br>full curl rim<br>bord enroulé vers l'extérieur   | 14<br>-16              |
| Aluminiumschalen<br>Aluminium containers<br>Barquettes aluminium                  | 35 Classic, International  | glattwandig<br>smooth-wall<br>à parois lisses                  | rechteckig<br>rectangular<br>rectangulaire                                  | abstehend, gerollter Rand<br>full curl rim<br>bord enroulé vers l'extérieur   | 18<br>-20              |
| Aluminiumschalen<br>Aluminium containers<br>Barquettes aluminium                  | 55   | glattwandig<br>smooth-wall<br>à parois lisses                  | rechteckig, oval<br>rectangular, oval<br>rectangulaire, ovale               | abstehend, gerollter Rand<br>full curl rim<br>bord enroulé vers l'extérieur   | 20                     |
| Kunststoffschalen<br>Plastic containers<br>Barquettes en plastique                | 91 Menüschalen<br>91 Menue trays<br>91 Barquettes menu   | Polypropylen<br>Polypropylene<br>Polypropylène                 | rechteckig<br>rectangular<br>rectangulaire                                  | Siegelrand<br>Sealing rim<br>bord de scellage  | 22                     |

| Segment<br>Segment<br>Segment  | Typenreihe<br>Series<br>Série  | Fertigungsart<br>design and basic shape<br>mode de fabrication                       | Behältergrundform<br>shape<br>la forme                        | Rand<br>rim<br>le bord                        | Seite<br>Page<br>Seite |
|--|--|--|---|---|------------------------|
| Kunststoffschalen<br>Plastic containers<br>Barquettes en plastique                     | 91 ¼ Gastronorm,<br>½ Gastronorm   | Polypropylen<br>Polypropylène<br>Polypropylène                                       | rechteckig<br>rectangular<br>rectangulaire                    | Siegelrand<br>Sealing rim<br>bord de scellage | 23                     |
| Kunststoffschalen<br>Plastic containers<br>Barquettes en plastique                     | 92 Menüschaalen<br>92 Menue trays<br>92 Barquettes menu  | C-PET  | rechteckig<br>rectangular<br>rectangulaire                    | Siegelrand<br>Sealing rim<br>bord de scellage | 24                     |
| Ergänzende Systemkomponenten<br>Complementary Components<br>Composants complémentaires | W Isolier-Transportbehälter, grün<br>W Insulated transport containers, green<br>W Boîtes de transport isothermes, vert   | Styropor<br>Polystyrene<br>mousse de polystyrène                                     | rechteckig<br>rectangular<br>rectangulaire                    |   | 26<br>-27              |
| Ergänzende Systemkomponenten<br>Complementary Components<br>Composants complémentaires | PIT Isolier-Transportbehälter, schwarz<br>PIT Insulated transport containers, black<br>PIT Boîtes de transport isothermes, noir  | Polypropylen<br>Polypropylène<br>Polypropylène                                       | rechteckig<br>rectangular<br>rectangulaire                    |   | 27<br>-28              |
| Ergänzende Systemkomponenten<br>Complementary Components<br>Composants complémentaires | FC Lebensmittel Isolierbecher<br>FC Insulated cups<br>FC Gobelets  | Styropor<br>Polystyrene<br>mousse de polystyrène                                     | rund<br>round<br>rond   |   | 28                     |
| Ergänzende Systemkomponenten<br>Complementary Components<br>Composants complémentaires | 58, 91, 98 Kunststoffbecher, weiß, transparent<br>58, 91, 98 Dishes, white, transparent<br>58, 91, 98 Gobelets, blanc, transparent   | Polystyrol, Polypropylen<br>Polysterene, Polypropylène<br>Polystyrène, Polypropylène | rechteckig, rund<br>rectangular, round<br>rectangulaire, rond |   | 28<br>-29              |
| Ergänzende Systemkomponenten<br>Complementary Components<br>Composants complémentaires | 98 Salatschale, transparent<br>98 Dishes for salad, transparent<br>98 Barquette à salade, transparent  | A-PET  | rund<br>round<br>rond   |   | 29                     |
| Ergänzende Systemkomponenten<br>Complementary Components<br>Composants complémentaires | Aluminium-Zuschnitte im Spenderkarton<br>Aluminium Sheets in dispenser box<br>Feuilles en aluminium en carton distributeur   |  |   |   | 30                     |
| Ergänzende Systemkomponenten<br>Complementary Components<br>Composants complémentaires | Aluminium-Rollenfolie im Abreißkarton<br>Roll of aluminium foil in dispenser box<br>Roleau aluminium en carton distributeur  |  |   |   | 30                     |
| Ergänzende Systemkomponenten<br>Complementary Components<br>Composants complémentaires | Aluminium-Rollenfolie mit überstehenden Hülsen<br>Roll of aluminium foil with outer sleeves<br>Rouleau aluminium   |  |   |   | 30                     |
| Ergänzende Systemkomponenten<br>Complementary Components<br>Composants complémentaires | Transparente Frischhaltefolie aus Kunststoff im Abreißkarton<br>Transparent plastic food wrapping in dispenser box<br>Film plastique alimentaire transparent dans un carton distributeur |  |   |   | 30                     |
| Ergänzende Systemkomponenten<br>Complementary Components<br>Composants complémentaires | Transportkartons für Servier und Partyplatten<br>Transport boxes for serving and party trays<br>Cartons de transport pour plats et plateaux  |  |   |   | 30                     |
| Verpackungsmaschinen<br>Packaging machines<br>Machines de conditionnement              | Handverschließgerät<br>Manual closing machine<br>Machine de conditionnement manuelle   |  |   |   | 31<br>-33              |

**Etläuterungen der Typenbezeichnung**  
**Explanation of type designations**  
**Explications concernant les références des modèles**



**Die 1. Ziffer in der Typennummer gibt die Fertigungsart und Behältergrundform an:**

**The first digit of the type number indicates the design and basic shape of the container:**

**Le 1er chiffre de la référence du modèle indique le mode de fabrication et la forme du récipient:**

**Die 2. Ziffer in der Typennummer bezeichnet die Randausbildung:**

**The second digit of the type number indicates the type of the rim:**

**Le 2ème chiffre de la référence du modèle indique la façon dont est formé le bord:**

- 1 gefaltet, rechteckig und quadratisch  
folded, rectangular and square  
plié, rectangulaire et carré
- 2 plissiert, rechteckig und quadratisch  
wrinkled wall, rectangular and square  
plissé, rectangulaire et carré
- 3 glattwandig, rechteckig und quadratisch  
à parois lisses, rectangulaire et carré
- 4 plissiert, rund  
wrinkled wall, round  
plissé, rond
- 5 glattwandig, rund  
smooth-walled, round  
à parois lisses, rond
- 6 Sonderausführungen  
special executions  
modèles spéciaux
- 7 Tablett  
serving trays  
plateaux

- 3 hochstehender, umgelegter Rand  
vertical folded rim  
bord montant, rabattu
- 4 hochstehender, gerollter, unterbrochener Rand  
vertical curled intermittent rim  
bord montant, enroulé et interrompu
- 5 abstehender, gerollter Rand  
full curl rim  
bord enroulé vers l'extérieur
- 6 hochstehend, gerollter Rand  
vertical curled rim  
bord montant, enroulé

**Die den beiden ersten Ziffern nachfolgenden 4 Ziffern ergeben den Inhalt in Millilitern (ml).**

**The last four digits indicate the capacity in millilitres (ml).**

**Les 4 chiffres qui suivent les deux premiers chiffres correspondent au contenu en millilitres (ml).**

# OHLER® Packaging Systems

## AL-PAC®

---

Aluminiumschalen  
Aluminium containers  
Barquettes aluminium



mm



gefaltet  
folded  
plié  
▼15



15 0160



15 0250



15 0330



15 0350



15 0540











15 0550



15 0640


mm




mm

ml

3/4/5\*\*



15 0870



15 1090



15 1640



15 2270



plissiert  
wrinkled wall  
plissé  
▼24



24 0251



24 0425

mm



24 0452

mm

|   |           |   |           |
|---|-----------|---|-----------|
| 1 | 142 x 116 | 1 | 201 x 109 |
|   | 110 x 85  |   | 162 x 70  |
|   | 41        |   | 49        |
|   | 452       |   | 670       |


mm

ml

3/4/5\*\*



24 0670



24 0498

|   |           |   |           |
|---|-----------|---|-----------|
| 1 | 149 x 124 | 1 | 207 x 142 |
|   | 107 x 82  |   | 179 x 114 |
|   | 47        |   | 30        |
|   | 498       |   | 675       |



24 0675



24 0500

|   |           |   |           |
|---|-----------|---|-----------|
| 1 | 191 x 127 | 1 | 200 x 130 |
|   | 156 x 92  |   | 180 x 110 |
|   | 29        |   | 35        |
|   | 500       |   | 300, 380  |



24 0680



24 0560

|   |           |   |           |
|---|-----------|---|-----------|
| 1 | 154 x 154 | 1 | 227 x 177 |
|   | 119 x 119 |   | 192 x 142 |
|   | 34        |   | 30        |
|   | 560       |   | 335, 500  |



24 0835



24 0630

|   |           |   |           |
|---|-----------|---|-----------|
| 1 | 200 x 130 | 1 | 207 x 142 |
|   | 178 x 108 |   | 175 x 110 |
|   | 33        |   | 39        |
|   | 287, 343  |   | 845       |



24 0845



24 0651

|   |           |   |           |
|---|-----------|---|-----------|
| 1 | 220 x 128 | 1 | 222 x 158 |
|   | 188 x 96  |   | 182 x 118 |
|   | 34        |   | 38        |
|   | 651       |   | 862       |



24 0862



24 0661

|   |           |   |           |
|---|-----------|---|-----------|
| 1 | 162 x 132 | 1 | 218 x 114 |
|   | 133 x 103 |   | 184 x 79  |
|   | 42        |   | 54        |
|   | 661       |   | 901       |



24 0901



24 0665

|   |           |   |           |
|---|-----------|---|-----------|
| 1 | 174 x 112 | 1 | 213 x 148 |
|   | 138 x 76  |   | 172 x 107 |
|   | 54        |   | 45        |
|   | 665       |   | 410, 510  |



24 0920

mm



24 0928


mm

|   |           |  |   |           |
|---|-----------|--|---|-----------|
| 1 | 207 x 142 |  | 1 | 315 x 215 |
|   | 172 x 107 |  |   | 280 x 179 |
|   | 44        |  |   | 39        |
|   | 928       |  |   | 1.936     |

mm

ml

3/4/5..



24 1936




24 0935

|   |           |  |   |           |
|---|-----------|--|---|-----------|
| 1 | 194 x 142 |  | 1 | 315 x 215 |
|   | 144 x 94  |  |   | 280 x 179 |
|   | 55        |  |   | 43        |
|   | 935       |  |   | 2.170     |



24 2170




24 1160

|   |           |  |  |           |
|---|-----------|--|--|-----------|
| 1 | 278 x 176 |  |  | 290 x 232 |
|   | 242 x 140 |  |  | 246 x 188 |
|   | 34        |  |  | 45        |
|   | 1.160     |  |  | 2.245     |



24 2245



24 1445

|  |           |  |  |  |
|--|-----------|--|--|--|
|  | 256 x 193 |  |  |  |
|  | 228 x 165 |  |  |  |
|  | 38        |  |  |  |
|  | 1.160     |  |  |  |



plissiert  
wrinkled wall  
plissé Gastronorm  
▼ 24



24 1500

|  |           |  |   |           |
|--|-----------|--|---|-----------|
|  | 252 x 132 |  | 1 | 318 x 170 |
|  | 206 x 86  |  |   | 279 x 161 |
|  | 70        |  |   | 43        |
|  | 1.500     |  |   | 1.700     |



24 1700 1/3 Gastronorm



24 1720

|   |           |  |   |           |
|---|-----------|--|---|-----------|
| 1 | 243 x 243 |  | 1 | 320 x 260 |
|   | 211 x 211 |  |   | 280 x 220 |
|   | 37        |  |   | 43        |
|   | 1.720     |  |   | 2.700     |



24 2700 1/2 Gastronorm

|  |  |  |   |           |
|--|--|--|---|-----------|
|  |  |  | 1 | 320 x 260 |
|  |  |  |   | 263 x 203 |
|  |  |  |   | 60        |
|  |  |  |   | 3.500     |



24 3500 1/2 Gastronorm

Weitere Ausführungen auf Anfrage  
Further versions upon request  
Autres versions sur demande

Änderungen vorbehalten  
Subject to alterations  
Sous réserve de modifications

mm



mm

mm

ml

3/4/5\*\*



25 0124

|  |  |           |
|--|--|-----------|
|  |  | 163 x 116 |
|  |  | 137 x 90  |
|  |  | 28        |
|  |  | 370       |




25 0370



25 0145

|           |  |           |
|-----------|--|-----------|
| 133 x 100 |  | 227 x 177 |
| 75 x 47   |  | 206 x 156 |
| 24        |  | 15        |
| 124       |  | 420       |



25 0420



25 0235

|          |  |          |
|----------|--|----------|
| 108 x 87 |  | 265 x 98 |
| 87 x 66  |  | 248 x 85 |
| 25       |  | 20       |
| 145      |  | 430      |



25 0430



25 0251

|          |  |           |
|----------|--|-----------|
| 122 x 93 |  | 186 x 118 |
| 93 x 66  |  | 159 x 92  |
| 32       |  | 28        |
| 235      |  | 431       |



25 0431



25 0340

|          |  |           |
|----------|--|-----------|
| 114 x 89 |  | 160 x 110 |
| 84 x 59  |  | 128 x 78  |
| 42       |  | 39        |
| 251      |  | 450       |



25 0450



25 0360

|           |  |           |
|-----------|--|-----------|
| 160 x 110 |  | 255 x 117 |
| 133 x 83  |  | 236 x 98  |
| 26        |  | 18        |
| 340       |  | 460       |



25 0460



25 0360 gelocht/wire perforations/perforé

|           |  |           |
|-----------|--|-----------|
| 163 x 116 |  | 185 x 123 |
| 137 x 90  |  | 168 x 105 |
| 28        |  | 25        |
| 360       |  | 465       |



25 0465

|           |  |           |
|-----------|--|-----------|
| 163 x 116 |  | 232 x 126 |
| 137 x 90  |  | 215 x 109 |
| 28        |  | 20        |
| 360       |  | 480       |



25 0480

mm



25 0490

mm

|           |  |           |
|-----------|--|-----------|
| 163 x 116 |  | 200 x 103 |
| 132 x 85  |  | 171 x 74  |
| 38        |  | 39        |
| 490       |  | 550       |


mm

ml

3/4/5\*\*



25 0550



25 0494

|           |  |           |
|-----------|--|-----------|
| 185 x 123 |  | 170 x 125 |
| 164 x 101 |  | 133 x 95  |
| 28        |  | 40        |
| 494       |  | 555       |



25 0555



25 0495

|           |  |           |
|-----------|--|-----------|
| 185 x 123 |  | 188 x 138 |
| 164 x 101 |  | 160 x 111 |
| 28        |  | 30        |
| 495       |  | 595       |



25 0595



25 0496

|           |  |           |
|-----------|--|-----------|
| 185 x 123 |  | 186 x 134 |
| 164 x 101 |  | 165 x 107 |
| 28        |  | 30        |
| 496       |  | 600       |



25 0600



25 0500

|           |  |           |
|-----------|--|-----------|
| 264 x 162 |  | 355 x 105 |
| 249 x 147 |  | 335 x 85  |
| 13        |  | 20        |
| 500       |  | 610       |




25 0610



25 0501

|           |  |           |
|-----------|--|-----------|
| 260 x 133 |  | 326 x 106 |
| 243 x 116 |  | 302 x 82  |
| 18        |  | 25        |
| 501       |  | 620       |



25 0620



25 0505

|           |  |           |
|-----------|--|-----------|
| 186 x 118 |  | 259 x 116 |
| 158 x 90  |  | 237 x 94  |
| 34        |  | 28        |
| 505       |  | 641       |



25 0641



25 0545

|           |  |           |
|-----------|--|-----------|
| 149 x 122 |  | 203 x 135 |
| 118 x 91  |  | 177 x 109 |
| 45        |  | 30        |
| 545       |  | 644       |



25 0644

mm



25 0660

mm

mm

| 3 / 7 / 15 |  |           |
|------------|--|-----------|
| 178 x 178  |  | 188 x 138 |
| 148 x 148  |  | 144 x 94  |
| 28         |  | 55        |
| 660        |  | 935       |

ml

3/4/5\*\*



25 0935



25 0669

| 7         |  |           |
|-----------|--|-----------|
| 311 x 112 |  | 244 x 149 |
| 289 x 90  |  | 213 x 119 |
| 22        |  | 46        |
| 669       |  | 990       |



25 0990



25 0671

| 251145   |  |           |
|----------|--|-----------|
| 204 x 92 |  | 205 x 178 |
| 173 x 61 |  | 170 x 143 |
| 49       |  | 42        |
| 671      |  | 1.145     |




25 1145




25 0690

|           |  |           |
|-----------|--|-----------|
| 269 x 190 |  | 244 x 149 |
| 251 x 172 |  | 213 x 118 |
| 16        |  | 46        |
| 690       |  | 1.260     |



25 1260



25 0715

| 7        |  |           |
|----------|--|-----------|
| 255 x 85 |  | 321 x 160 |
| 225 x 56 |  | 279 x 118 |
| 50       |  | 42        |
| 715      |  | 1.510     |




25 1510




25 0765

|           |  |           |
|-----------|--|-----------|
| 185 x 185 |  | 316 x 215 |
| 148 x 148 |  | 279 x 178 |
| 31        |  | 38        |
| 765       |  | 1.935     |



25 1935




25 0785

|           |  |           |
|-----------|--|-----------|
| 197 x 167 |  | 316 x 215 |
| 173 x 143 |  | 279 x 178 |
| 30        |  | 43        |
| 785       |  | 2.170     |



25 2170



25 0804

|           |  |           |
|-----------|--|-----------|
| 203 x 135 |  | 358 x 202 |
| 172 x 104 |  | 319 x 163 |
| 40        |  | 41        |
| 804       |  | 2.240     |



25 2240

mm

mm

mm

ml

3/4/5\*\*




plissiert  
wrinkled wall  
plissé Gastronorm  
▼25




25 1500 1/3 Gastronorm




25 2730 1/3 Gastronorm



25 2450 1/2 Gastronorm



25 2700 1/2 Gastronorm



25 3610 1/2 Gastronorm

|           |  |  |
|-----------|--|--|
| 3         |  |  |
| 527 x 326 |  |  |
| 473 x 272 |  |  |
| 37        |  |  |
| 5.200     |  |  |

|           |           |  |
|-----------|-----------|--|
| 3         |           |  |
| 321 x 173 | 527 x 326 |  |
| 279 x 131 | 461 x 260 |  |
| 43        | 50        |  |
| 1.500     | 6.500     |  |


|           |           |  |
|-----------|-----------|--|
| 3         |           |  |
| 321 x 173 | 527 x 326 |  |
| 264 x 116 | 447 x 246 |  |
| 76        | 80        |  |
| 2.730     | 8.500     |  |

|           |  |  |
|-----------|--|--|
| 3 / 15    |  |  |
| 323 x 262 |  |  |
| 281 x 221 |  |  |
| 38        |  |  |
| 2.450     |  |  |

|           |           |  |
|-----------|-----------|--|
| 3 / 15    |           |  |
| 323 x 262 | 344 x 227 |  |
| 279 x 219 | 322 x 205 |  |
| 43        | -         |  |
| 2.700     | 1.280     |  |

|           |           |  |
|-----------|-----------|--|
| 3 / 15    |           |  |
| 323 x 262 | 344 x 227 |  |
| 277 x 216 | 325 x 205 |  |
| 55        | -         |  |
| 3.610     | 1.281     |  |

|  |           |  |
|--|-----------|--|
|  |           |  |
|  | 344 x 227 |  |
|  | 325 x 205 |  |
|  | -         |  |
|  | 1.282     |  |



25 5200 1/1 Gastronorm




25 6500 1/1 Gastronorm




25 8500 1/1 Gastronorm




Grillschale ungelocht  
Barbeque tray without  
perforations  
Barquette à grillade non  
perforée  
▼25



25 1280



25 1281



25 1282

Änderungen vorbehalten  
Subject to alterations  
Sous réserve de modifications

mm

mm


mm

ml

3/4/5..



plissiert  
wrinkled wall  
plissé  
▼26



26 0729

|           |    |      |
|-----------|----|------|
| 314 x 136 | mm | ø 76 |
| 292 x 114 | mm | ø 44 |
| 22        | mm | 13   |
| 729       | mm | 30   |



plissiert  
wrinkled wall  
plissé  
▼45



45 0030



26 0730

|           |    |      |
|-----------|----|------|
| 314 x 136 | mm | ø 99 |
| 292 x 114 | mm | ø 70 |
| 22        | mm | 25   |
| 730       | mm | 110  |



45 0110



26 0730 gelocht, perforated, perforé

|           |    |       |
|-----------|----|-------|
| 314 x 136 | mm | ø 109 |
| 292 x 114 | mm | ø 90  |
| 22        | mm | 21    |
| 730       | mm | 155   |



45 0155



plissiert  
wrinkled wall  
plissé  
▼43



43 0770

|  |    |       |
|--|----|-------|
|  | mm | ø 127 |
|  | mm | ø 86  |
|  | mm | 26    |
|  | mm | 200   |



45 0200



43 1000

|        |    |       |
|--------|----|-------|
| 2 / 12 |    |       |
| ø 182  | mm | ø 104 |
| ø 142  | mm | ø 78  |
| 43     | mm | 37    |
| 770    | mm | 201   |



45 0201



43 1450

|        |    |       |
|--------|----|-------|
| 2 / 12 |    |       |
| ø 207  | mm | ø 138 |
| ø 165  | mm | ø 115 |
| 40     | mm | 20    |
| 1.000  | mm | 217   |



45 0217

|        |    |       |
|--------|----|-------|
| 2 / 12 |    |       |
| ø 227  | mm | ø 114 |
| ø 197  | mm | ø 58  |
| 44     | mm | 50    |
| 1.450  | mm | 280   |



45 0280

mm

mm

mm

ml

3/4/5\*\*


 plissiert  
 wrinkled wall  
 plissé  
 ▼45



45 0360



45 0500



45 0520



45 0528



45 0560



45 0597

|       |  |
|-------|--|
| 10    |  |
| ø 214 |  |
| ø 172 |  |
| 23    |  |
| 620   |  |

|       |       |
|-------|-------|
| ø 202 | ø 183 |
| ø 148 | ø 160 |
| 17    | 30    |
| 360   | 622   |

|       |       |
|-------|-------|
| ø 142 | ø 222 |
| ø 112 | ø 190 |
| 45    | 23    |
| 500   | 630   |

|       |       |
|-------|-------|
| ø 192 | ø 206 |
| ø 157 | ø 182 |
| 23    | 22    |
| 520   | 640   |

|       |       |
|-------|-------|
| ø 214 | ø 164 |
| ø 184 | ø 140 |
| 19    | 40    |
| 528   | 680   |

|       |       |
|-------|-------|
| 10    |       |
| ø 201 | ø 164 |
| ø 180 | ø 137 |
| 22    | 47    |
| 560   | 785   |

|       |       |
|-------|-------|
| ø 195 | ø 194 |
| ø 170 | ø 165 |
| 25    | 37    |
| 597   | 850   |

|       |  |
|-------|--|
| 8     |  |
| ø 252 |  |
| ø 228 |  |
| 21    |  |
| 900   |  |



45 0620



45 0622



45 0630



45 0640



45 0680



45 0785



45 0850



45 0900

mm

mm

mm

ml

3/4/5..

plissiert  
wrinkled wall  
plissé  
▼45



plissiert  
wrinkled wall  
plissé  
▼46




45 0935

|       |  |      |
|-------|--|------|
| ∅ 328 |  | ∅ 80 |
| ∅ 313 |  | ∅ 40 |
| 12    |  | 34   |
| 935   |  | 110  |



46 0110



45 1000

|       |  |      |
|-------|--|------|
| ∅ 205 |  | ∅ 87 |
| ∅ 169 |  | ∅ 67 |
| 39    |  | 33   |
| 1.000 |  | 135  |



46 0135




45 1010

|       |  |       |
|-------|--|-------|
| ∅ 271 |  | ∅ 166 |
| ∅ 235 |  | ∅ 148 |
| 22    |  | 25    |
| 1.010 |  | 400   |



46 0400



45 1100

|       |  |  |
|-------|--|--|
| ∅ 300 |  |  |
| ∅ 264 |  |  |
| 20    |  |  |
| 1.100 |  |  |

glattwandig  
smooth-wall  
à parois lisses  
▼55




45 1680

|       |  |      |
|-------|--|------|
| ∅ 213 |  | ∅ 64 |
| ∅ 192 |  | ∅ 51 |
| 55    |  | 13   |
| 1.680 |  | 28   |



55 0028



45 2210

|       |  |      |
|-------|--|------|
| ∅ 289 |  | ∅ 56 |
| ∅ 250 |  | ∅ 41 |
| 40    |  | 29   |
| 2.210 |  | 45   |




55 0045

|  |  |      |
|--|--|------|
|  |  | ∅ 96 |
|  |  | ∅ 78 |
|  |  | 24   |
|  |  | 125  |



55 0125

mm



Ascher  
Ashtray  
Cendrier  
▼65


mm

mm

|  |  |           |
|--|--|-----------|
|  |  | 344 x 227 |
|  |  | 325 x 205 |
|  |  | 24        |
|  |  | -         |

ml

3/4/5..




65 1281



65 0075

|   |           |           |
|---|-----------|-----------|
| 8 | 101 x 101 | 344 x 227 |
|   | 126 x 126 | 325 x 205 |
|   | 19        | 24        |
|   | 75        | -         |




65 1283 Optilo



Grillschale gelocht  
Barbeque tray without  
perforations  
Barquette à grillade  
perforée  
▼65



Servier- und Party-  
platten  
Serving and party tray  
Plateaux de service et de  
réception  
▼75




65 0475

|  |           |           |
|--|-----------|-----------|
|  | 282 x 227 | 333 x 223 |
|  | 260 x 200 | 250 x 150 |
|  | 12        | -         |
|  | -         | -         |



75 0870



65 0476 Optilo

|  |           |           |
|--|-----------|-----------|
|  | 282 x 227 | 375 x 280 |
|  | 260 x 200 | 330 x 235 |
|  | 15        | -         |
|  | -         | -         |



75 1400




65 0555

|  |           |           |
|--|-----------|-----------|
|  | 170 x 125 | 445 x 295 |
|  | 133 x 95  | 342 x 195 |
|  | 40        | -         |
|  | -         | -         |




75 1650




65 0570 Optilo

|  |           |           |
|--|-----------|-----------|
|  | 326 x 190 | 545 x 360 |
|  | 306 x 170 | 420 x 242 |
|  | 18        | -         |
|  | -         | -         |



75 2151



65 1170

|  |       |  |
|--|-------|--|
|  | ø 340 |  |
|  | ø 320 |  |
|  | 18    |  |
|  | -     |  |

Änderungen vorbehalten  
Subject to alterations  
Sous réserve de modifications

# OHLER® Packaging Systems

## AL-PAC®

---

Aluminium-Menüschalen  
Aluminium menu trays  
Barquettes menu en aluminium





mm

mm

mm

ml


3/4/5\*\*



plissiert  
wrinkled wall  
plissé  
▼25



plissiert  
wrinkled wall  
plissé  
▼25



25 0799 Club

| 3 / 4 / 5 / 6 / 9 / 15 |  | 3 / 15    |  |
|------------------------|--|-----------|--|
| 227 x 177              |  | 208 x 158 |  |
| 197 x 147              |  | 179 x 129 |  |
| 30                     |  | 30        |  |
| 799                    |  | 766       |  |



25 0766 Europa



25 0699 Club

| 3 / 4 / 5 / 6 / 9 / 15 |  | 3 / 15        |  |
|------------------------|--|---------------|--|
| 227 x 177              |  | 208 x 158     |  |
| 197 x 147              |  | 179 x 129     |  |
| 30                     |  | 30            |  |
| 274, 425               |  | 160, 130, 296 |  |



25 0586 Europa



25 0649 Club

| 3 / 4 / 5 / 6 / 9 / 15 |  |  |  |
|------------------------|--|--|--|
| 227 x 177              |  |  |  |
| 197 x 147              |  |  |  |
| 30                     |  |  |  |
| 309, 145, 195          |  |  |  |



plissiert  
wrinkled wall  
plissé  
▼25



25 0624 Polo

| 3 / 7 / 15 |  | 15        |  |
|------------|--|-----------|--|
| 188 x 138  |  | 251 x 190 |  |
| 161 x 109  |  | 210 x 150 |  |
| 34         |  | 28        |  |
| 624        |  | 1.000     |  |



25 1000 International



25 0935 Polo

| 3 / 7 / 15 |  | 15        |  |
|------------|--|-----------|--|
| 188 x 138  |  | 251 x 190 |  |
| 144 x 94   |  | 213 x 153 |  |
| 55         |  | 33        |  |
| 935        |  | 1.130     |  |



25 1130 International

|  |  | 15        |  |
|--|--|-----------|--|
|  |  | 251 x 190 |  |
|  |  | 214 x 160 |  |
|  |  | 39        |  |
|  |  | 1.407     |  |



25 1407 International

mm



25 0881 International


mm

mm

|           |  |
|-----------|--|
| 15        |  |
| 251 x 190 |  |
| 210 x 150 |  |
| 28        |  |
| 440, 441  |  |


ml

3/4/5\*\*



25 0910 International

|           |  |           |  |
|-----------|--|-----------|--|
| 15        |  | 15        |  |
| 251 x 190 |  | 251 x 190 |  |
| 210 x 150 |  | 198 x 138 |  |
| 28        |  | 28        |  |
| 355, 555  |  | 933       |  |




25 0933 International S




25 1075 International

|           |  |           |  |
|-----------|--|-----------|--|
| 15        |  | 15        |  |
| 251 x 190 |  | 251 x 190 |  |
| 213 x 153 |  | 198 x 138 |  |
| 33        |  | 28        |  |
| 537, 538  |  | 343, 500  |  |




25 0843 International S




25 0810 International

|               |  |               |  |
|---------------|--|---------------|--|
| 15            |  | 15            |  |
| 251 x 190     |  | 251 x 190     |  |
| 210 x 150     |  | 198 x 138     |  |
| 29            |  | 28            |  |
| 190, 190, 430 |  | 210, 170, 373 |  |



25 0753 International S




25 0858 International

|               |  |               |  |
|---------------|--|---------------|--|
| 15            |  | 15            |  |
| 251 x 190     |  | 251 x 190     |  |
| 210 x 150     |  | 198 x 138     |  |
| 28            |  | 28            |  |
| 332, 263, 263 |  | 313, 250, 200 |  |




25 0763 International S



25 0880 International

|               |  |  |  |
|---------------|--|--|--|
| 15            |  |  |  |
| 251 x 190     |  |  |  |
| 210 x 150     |  |  |  |
| 29            |  |  |  |
| 240, 220, 420 |  |  |  |



25 0890 International

|               |  |           |  |
|---------------|--|-----------|--|
| 15            |  | 9 / 15    |  |
| 251 x 190     |  | 227 x 177 |  |
| 210 x 150     |  | 198 x 148 |  |
| 29            |  | 30        |  |
| 205, 205, 480 |  | 912       |  |



35 0912 Classic

Änderungen vorbehalten  
Subject to alterations  
Sous réserve de modifications

# OHLER® Packaging Systems

## Gourmet Style

Aluminiumschalen glattwandig

Aluminium containers smoothwall

Barquettes en aluminium à parois lisses



mm

mm

mm


ml

3/4/5\*\*

glattwandig  
smooth-wall  
à parois lisses  
▼ 35



| 15 / 16   |  |
|-----------|--|
| 322 x 238 |  |
| 279 x 203 |  |
| 47        |  |
| 2.735     |  |



35 2735



35 0655

| 15 / 16   | 15 / 16   |
|-----------|-----------|
| 198 x 108 | 368 x 247 |
| 166 x 76  | 304 x 206 |
| 50        | 48        |
| 655       | 3.150     |



35 3150



35 0790

| 15 / 16   | 15 / 16   |
|-----------|-----------|
| 178 x 136 | 220 x 150 |
| 136 x 110 | 192 x 122 |
| 45        | 34        |
| 790       | 801       |



35 0801



35 0795

| 15 / 16   | 15 / 16   |
|-----------|-----------|
| 210 x 138 | 220 x 150 |
| 184 x 112 | 175 x 119 |
| 37        | 45        |
| 795       | 1.059     |



35 1059



35 0925

| 7 / 15 / 16 | 15 / 16   |
|-------------|-----------|
| 190 x 144   | 218 x 126 |
| 157 x 111   | 188 x 96  |
| 50          | 50        |
| 925         | 885       |



35 0885



35 1765

| 15 / 16   | 15 / 16   |
|-----------|-----------|
| 250 x 180 | 218 x 126 |
| 215 x 145 | 187 x 95  |
| 55        | 60        |
| 1.765     | 1.065     |



35 1065



35 1820

| 15 / 16   | 15 / 16   |
|-----------|-----------|
| 250 x 180 | 218 x 126 |
| 215 x 145 | 186 x 93  |
| 55        | 70        |
| 1.820     | 1.191     |



35 1191

mm

mm

mm

ml

3/4/5\*\*



glattwandig  
smooth-wall  
à parois lisses  
▼35

|           |  |
|-----------|--|
| 15 / 16   |  |
| 325 x 265 |  |
| 285 x 225 |  |
| 55        |  |
| 3.528     |  |



35 3528 1/2 Gastronorm




35 0685 Quattro

|           |  |           |  |
|-----------|--|-----------|--|
| 15 / 16   |  | 15 / 16   |  |
| 234 x 138 |  | 325 x 265 |  |
| 210 x 114 |  | 285 x 225 |  |
| 30        |  | 55        |  |
| 685       |  | 3.640     |  |




35 3640 1/2 Gastronorm



35 0725 Quattro

|           |  |           |  |
|-----------|--|-----------|--|
| 15 / 16   |  | 15 / 16   |  |
| 234 x 138 |  | 325 x 265 |  |
| 210 x 114 |  | 282 x 222 |  |
| 30        |  | 65        |  |
| 725       |  | 4.250     |  |



35 4250 1/2 Gastronorm



35 1001 Quattro

|           |  |  |  |
|-----------|--|--|--|
| 15 / 16   |  |  |  |
| 234 x 138 |  |  |  |
| 206 x 110 |  |  |  |
| 43        |  |  |  |
| 1.001     |  |  |  |



glattwandig  
smooth-wall  
à parois lisses  
▼35



35 1165 Quattro

|           |  |           |  |
|-----------|--|-----------|--|
| 15 / 16   |  | 15 / 16   |  |
| 234 x 138 |  | 208 x 157 |  |
| 204 x 108 |  | 183 x 132 |  |
| 50        |  | 32        |  |
| 1.165     |  | 800       |  |



35 0800



35 1581 Quattro

|           |  |           |  |
|-----------|--|-----------|--|
| 15 / 16   |  | 15 / 16   |  |
| 234 x 138 |  | 248 x 197 |  |
| 198 x 102 |  | 218 x 165 |  |
| 70        |  | 44        |  |
| 1.581     |  | 1.640     |  |



35 1640



35 2800 1/2 Gastronorm

|           |  |         |  |
|-----------|--|---------|--|
| 15 / 16   |  | 15 / 16 |  |
| 286 x 225 |  |         |  |
| 254 x 194 |  |         |  |
| 44        |  |         |  |
| 2.235     |  |         |  |



35 2235



35 2800 1/2 Gastronorm

|           |  |         |  |
|-----------|--|---------|--|
| 15 / 16   |  | 15 / 16 |  |
| 325 x 265 |  |         |  |
| 290 x 230 |  |         |  |
| 43        |  |         |  |
| 2.800     |  |         |  |

mm



glattwandig  
smooth-wall  
à parois lisses  
▼ 35



35 1000



35 0850



glattwandig  
smooth-wall  
à parois lisses  
▼ 55





55 0028

Änderungen vorbehalten  
Subject to alterations  
Sous réserve de modifications

mm

mm



ml

3/4/5\*\*



55 S045



55 0125



glattwandig  
smooth-wall  
à parois lisses  
▼ 55



55 B025 Alucon®



55 E027 Alucon®

Weitere Ausführungen auf Anfrage  
Further versions upon request  
Autres versions sur demande

# OHLER® Packaging Systems

## OHLPLAST®

Kunststoffschalen  
Plastic containers  
Barquettes en plastique



mm

mm

mm

ml

3/4/5..

Polypropylen  
 Polypropylene  
 Polypropylène


Menüschalen  
 Menue trays  
 Barquettes menu

▼ 91

| 3 / 4 / 5 / 6 / 9 / 16 |           |
|------------------------|-----------|
| 227 x 178              | 227 x 178 |
| 190 x 140              | 190 x 140 |
| 32                     | 40        |
| 931                    | 557, 494  |



91 1161



91 0931

| 3 / 4 / 5 / 6 / 9 / 16 |           |
|------------------------|-----------|
| 227 x 178              | 227 x 178 |
| 190 x 140              | 190 x 140 |
| 32                     | 40        |
| 931                    | 557, 494  |



91 1051



91 0841

| 3 / 4 / 5 / 6 / 9 / 16 |               |
|------------------------|---------------|
| 227 x 178              | 227 x 178     |
| 190 x 140              | 190 x 140     |
| 32                     | 40            |
| 396, 445               | 289, 216, 456 |



91 0961



91 0761

| 3 / 4 / 5 / 6 / 9 / 16 |           |
|------------------------|-----------|
| 227 x 178              | 227 x 178 |
| 190 x 140              | 183 x 135 |
| 32                     | 50        |
| 230, 171, 360          | 1.401     |



91 1401



91 0801

| 3 / 4 / 5 / 6 / 9 / 16 |           |
|------------------------|-----------|
| 227 x 178              | 227 x 178 |
| 190 x 140              | 183 x 135 |
| 36                     | 50        |
| 400, 401               | 663, 588  |



91 1251



91 0662

| 3 / 4 / 5 / 6 / 9 / 16 |               |
|------------------------|---------------|
| 227 x 178              | 227 x 178     |
| 182 x 132              | 183 x 135     |
| 36                     | 50            |
| 165, 165, 165, 165     | 339, 255, 537 |



91 1131

**Ho - PP** Standardausführung  
 Standard version  
 Version standard

ca. / approx. / environ  
 +2°C – +100°C

**Co - PP** Auf Anfrage  
 Upon request  
 Sur demande

ca. / approx. / environ  
 -40°C – +100°C

Auch in schwarz erhältlich  
 Also available in black  
 Egalement disponible en noir

mm

mm

mm

ml

3/4/5\*\*

Polypropylen  
Polypropylene  
Polypropylène **1/4 Gastronorm**  
▼91

Polypropylen  
Polypropylene  
Polypropylène **1/2 Gastronorm**  
▼91



91 1000

| 16        |       | 9 / 16    |       |
|-----------|-------|-----------|-------|
| 265 x 161 | 35    | 325 x 265 | 40    |
| 228 x 125 | 1.000 | 285 x 226 | 2.700 |



91 2700



91 1400

| 16        |       | 9 / 16    |       |
|-----------|-------|-----------|-------|
| 265 x 161 | 50    | 325 x 265 | 50    |
| 220 x 120 | 1.400 | 285 x 226 | 3.400 |



91 3400



91 1800

| 16        |       | 9 / 16    |       |
|-----------|-------|-----------|-------|
| 265 x 161 | 60    | 325 x 265 | 60    |
| 223 x 120 | 1.800 | 281 x 223 | 4.000 |



91 4000



91 2200

| 16        |       | 9 / 16    |       |
|-----------|-------|-----------|-------|
| 265 x 161 | 80    | 325 x 265 | 80    |
| 220 x 116 | 2.200 | 278 x 220 | 5.000 |



91 5000



91 2600


| 16        |       | 9 / 16    |       |
|-----------|-------|-----------|-------|
| 265 x 161 | 100   | 325 x 265 | 90    |
| 216 x 112 | 2.600 | 276 x 180 | 5.700 |



91 5700

Auch in schwarz erhältlich  
Also available in black  
Egalement disponible en noir

|  |  | 9 / 16    |       |
|--|--|-----------|-------|
|  |  | 325 x 265 | 100   |
|  |  | 275 x 216 | 6.300 |



91 6300

mm

mm

mm

ml

3/4/5\*\*

**Menüschalen**  
Menue trays  
Barquettes menu  
▼92

### C - PET

Kristallisiertes Polyethylenterephthalat  
Crystallized polyethylene terephthalate  
Téréphthalate de polyéthylènes cristallisé



ca. / approx. / environ  
-40°C – +220°C



91 1000

|           |  |               |  |
|-----------|--|---------------|--|
| 16        |  | 16            |  |
| 228 x 178 |  | 228 x 178     |  |
| 196 x 161 |  | 196 x 161     |  |
| 35        |  | 35            |  |
| 1.000     |  | 390, 220, 220 |  |



92 0830



92 0850

|           |  |               |  |
|-----------|--|---------------|--|
| 16        |  | 16            |  |
| 228 x 178 |  | 228 x 178     |  |
| 196 x 161 |  | 196 x 161     |  |
| 35        |  | 30            |  |
| 490, 360  |  | 340, 190, 190 |  |



92 0720



Mikrowellengeeignet  
Microwave compatible  
Compatible micro-onde



Heißluftgeeignet  
Hot-air compatible  
Compatible four air chaud



Backofengeeignet  
Conventional-oven compatible  
Compatible four traditionnel

Änderungen vorbehalten  
Subject to alterations  
Sous réserve de modifications

Weitere Ausführungen auf Anfrage  
Further versions upon request  
Autres versions sur demande


# OHLER® Packaging Systems

---

Ergänzende Systemkomponenten  
Complementary components  
Composants complémentaires



**Isolier-Transportbehälter, grün**  
 Insulated transport containers, green  
 Boîtes de transport isothermes, vert



600 x 276 x 230

585 x 235 x 165



W15 / 25 0830

280 x 227 x 100

300 x 240 x 90

240 x 189 x 40

260 x 200 x 35



W 1 / 25 0831



W 1 / 25 1000

280 x 227 x 132

300 x 240 x 120

240 x 189 x 78

260 x 200 x 65



W 2 / 25 0831



W 2 / 25 1000

280 x 227 x 168

300 x 240 x 150

240 x 189 x 108

260 x 200 x 95



W 3 / 25 0831



W 3 / 25 1000

410 x 276 x 130

625 x 305 x 125

370 x 235 x 75

572 x 255 x 60



W 4 / 25 0831



W 6 / 25 0910

410 x 276 x 210

625 x 305 x 192

370 x 235 x 140

572 x 255 x 130



W 8 / 25 0831



W12 / 25 0910

600 x 276 x 130

420 x 335 x 250

558 x 235 x 75

384 x 298 x 195



W 6 / 25 0830



W 4 / 25 2450

600 x 276 x 192

600 x 380 x 140

558 x 235 x 135

535 x 330 x 75



W12 / 25 0830



W 2 / 25 2700




W 4 / 25 2700



PIT 4 / 25 0841




W 6 / 25 2700



PIT 8 / 25 0841




W 3 / 25 3410




PIT 6 / 25 0840



W 4 / 75 1651




PIT12 / 25 0840



PIT15 / 25 0840




PIT 1 / 25 0841



PIT 6 / 25 2710




PIT 2 / 25 0841



PIT 4 / 75 1650



PIT 3 / 25 0841





**Isolier-Transportbehälter, grün**  
 Insulated transport containers, green  
 Boîtes de transport isothermes, vert

▼W



W 1 / 25 0960



**400 x 290 x 105**  
 dreigeteilt  
 tripartie  
 trois compartiments

**400 x 286 x 121**  
 dreigeteilt  
 tripartie  
 trois compartiments

Weitere Ausführungen auf Anfrage  
 Subject to alterations  
 Sous réserve de modifications

**Isolier-Transportbehälter, schwarz**  
 Insulated transport containers, black  
 Boîtes de transport isothermes, noir

▼PIT



PIT 1 / 25 0970

**Lebensmittel Isolierbecher aus geschäumtem Polystyrol**  
 Expanded polystyrene insulated cups  
 Gobelets en polystyrène expansé

▼FC



FC 12 / 46 0375

|         |   |          |
|---------|---|----------|
| 13 / 14 | 7 |          |
| ∅ 114   |   | 108 x 82 |
| ∅ 96    |   | 95 x 68  |
| 46      |   | 20       |
| 375     |   | 125      |

**Kunststoffbecher aus Polystyrol, weiß**  
 Polystyrene dishes, white  
 Gobelets en polystyrène, blanc

▼58



58 0125



FC 16 / 46 0500

|         |   |          |
|---------|---|----------|
| 13 / 14 | 7 |          |
| ∅ 114   |   | 108 x 82 |
| ∅ 91    |   | 95 x 68  |
| 62      |   | 30       |
| 500     |   | 200      |



58 0200



FC 20 / 46 0570

|         |   |          |
|---------|---|----------|
| 13 / 14 | 7 |          |
| ∅ 114   |   | 108 x 82 |
| ∅ 83    |   | 95 x 68  |
| 83      |   | 40       |
| 570     |   | 250      |



58 0250



FC 32 / 46 0900

|       |   |          |
|-------|---|----------|
| 14    | 7 |          |
| ∅ 142 |   | 108 x 82 |
| ∅ 118 |   | 95 x 68  |
| 76    |   | 88       |
| 900   |   | 500      |



58 0500

mm

mm

mm

ml

3/4/5\*\*

**Kunststoffbecher aus Polypropylen, transparent**

Polypropylene dishes, transparent  
Gobelets en polypropylène, transparent

▼ 91



58 0127



58 0202



58 0252







91 0125



91 0200



91 0250



**Kunststoffbecher aus Polystyrol, weiß**

Polystyrene dishes, white  
Gobelets en polystyrène, blanc

▼ 98



98 0110



98 0130



98 0210



98 0260

**Salatschale**

Dishes for salad  
Barquette à salade

APET

▼ 98



98 0602



98 1141

### Aluminium-Zuschnitte im Spenderkarton

Aluminium Sheets in dispenser box

Feuilles en aluminium en carton distributeur

23 0273

250 x 273 x 0,013 mm

30 5273

300 x 270 x 0,013 mm



### Aluminium-Rollenfolie im Abreißkarton

Roll of aluminium foil in dispenser box

Roleau aluminium en carton distributeur

30 0150

295 x 150 x 0,012 mm

45 0150


440 x 150 x 0,014 mm

30 0200

295 x 200 x 0,012 mm

45 0150

440 x 150 x 0,018 mm



### Aluminium-Rollenfolie mit überstehenden Hülsen

Roll of aluminium foil with outer sleeves

Rouleau aluminium

32 0150

295 x 150 x 0,012 mm

42 0150

440 x 150 x 0,014 mm

32 0200

295 x 200 x 0,012 mm

42 0150

440 x 150 x 0,018 mm



### Transparente Frischhaltefolie aus Kunststoff im Abreißkarton

Transparent plastic food wrapping in dispenser box

Film plastique alimentaire transparent dans un carton distributeur

30 0300

300 x 300 x 0,010 mm

45 0300

450 x 300 x 0,010 mm



### Transportkartons für Servier- und Partyplatten

Transport boxes for serving and party trays

Cartons de transport pour plats et plateaux

75 0870

333 x 233 x 80 mm

75 2151

545 x 360 x 80 mm

30 0200

445 x 295 x 80 mm



Änderungen vorbehalten

Subject to alterations

Sous réserve de modifications

Weitere Ausführungen auf Anfrage

Further versions upon request

Autres versions sur demande

# OHLER® Packaging Systems

---

Verpackungsmaschinen  
Packaging machines  
Machines de conditionnement

Für jeden Bereich die richtige Lösung.  
Vom manuellen Verschließgerät für kleine  
Stückzahlen bis zur  
vollautomatischen Anlage.

The right solution for every situation.  
From manual closing machines to fully  
automatic systems.

Pour toute application, la solution  
appropriée à vos besoins.  
De l'appareil de fermeture manuel  
jusqu'au système d'emballage  
complètement automatisé.



### Handverschlussgerät S

Manual closing machine S  
Machine de conditionnement manuelle S

Speziell zum Verschließen mit vorgeformten Deckeln von Behältern der Typenreihe 24.

Specially for closing with preformed lids of containers series 24.

Spécialement conçue pour le sertissage de barquettes de la série 24 avec des couvercles préformés.



Speziell zum Verschließen mit vorgeformten Deckeln von Behältern der Typenreihe 25.

Specially for closing with preformed lids of containers series 25.

Spécialement conçue pour le sertissage de barquettes de la série 25 avec des couvercles préformés.

### Handverschlussgerät D 5.1 IB

Manual closing machine D 5.1 IB  
Machine de conditionnement manuelle D 5.1 IB



### Handverschlussgerät Z10 / Z12

Manual closing machine Z10 / Z12  
Machine de conditionnement manuelle Z10 / Z12

Speziell zum Verschließen von Behältern aus Kunststoff mit Deckelfolie von der Rolle.

Specially for closing of plastic containers with lid foil from a roll.

Spécialement conçue pour l'operculage avec du film en bobines sur les barquettes en plastique.



### Handverschlussgerät Z13

Manual closing machine Z13  
Machine de conditionnement manuelle Z13



Speziell zum Verschließen von Behältern aus Kunststoff mit Deckelfolie von der Rolle.

Specially for closing of plastic containers with lid foil from a roll.

Spécialement conçue pour l'operculage avec du film en bobines sur les barquettes en plastique.



### Verschließmaschine L19

Closing machine L19  
Machine de conditionnement L19

Speziell zum Verschließen von Behältern der Typenreihe 25 mit Deckelfolie von der Rolle oder vorgeformten Deckeln.

Specially for closing of containers series 25 with lid foil from a roll or preformed lids.

Spécialement conçue pour l'operculation avec du film en bobines ou des couvercles préformés sur les barquettes de la série 25.

Bitte beachten Sie, dass sich einzelne Angaben auf Grund technischer Neuerungen ändern können. Geben Sie deshalb bei Ihrer Bestellung unbedingt die von Ihnen gewünschten technischen Daten der Maschine an.

Please note, that due to technical alterations, specific details may change. Please ensure therefore that you give the exact technical information of the machine that you require upon ordering.

Veillez noter que, en raison de changements techniques, quelques données peuvent varier. Pour cela nous vous prions de bien vouloir citer lors de votre commande les données techniques de la machine concernée.

Weitere Ausführungen auf Anfrage

Further versions upon request


Autres versions sur demande



Änderungen vorbehalten

Subject to alterations

Sous réserve de modifications



# Not just aluminium, Novelis Aluminium.

Novelis ist der weltgrößte Hersteller von Aluminium-Walzprodukten und global führend im Aluminium-Recycling. Wir liefern hochwertige Aluminiumbleche und Folienprodukte für hochanspruchsvolle Schlüsselmärkte, wie den Automobilmarkt und die Märkte für Getränkedosen und Spezialprodukte, die Architektur und Bautechnik sowie Verpackung und veredelte Produkte einschließen.

Novelis is the world's largest rolled aluminium producer and the global leader in aluminium recycling. We supply premium aluminium sheet and foil products in focus areas, including automotive, can and specialty products, such as architecture and building, packaging and converted products.

Novelis est le plus gros producteur mondial de produits laminés en aluminium et le Numéro Un mondial du recyclage de l'aluminium. Nous fournissons des tôles et des produits en feuilles d'aluminium de grande qualité pour certains marchés-clés très exigeants comme l'automobile, les canettes de boisson et les produits spéciaux, notamment pour l'architecture et le bâtiment, ainsi que l'emballage et les produits transformés.

Novelis Deutschland GmbH  
Ohle Works  
Am Eisenwerk 30  
D-58840 Plettenberg  
tel +49 2391 61-0  
fax +49 2391 61-2563

- Zertifiziert
- ISO 14001
  - OHSAS 18001
  - ISO 9001
  - ISO 50001
  - ISO 22000

Postal address:  
PO 4026  
D-58826 Plettenberg  
ohle-sales@novelis.com

All information and technical specifications correspond to the technical state at the time of publication as well as the experiences resulting herefrom. We therefore reserve the right to make amendments.



novelis.com

# Novelis